

ÖTT

Somori

T. c.



Tűzoltó-Parancsnoksága

Tűzoltó  
Tűzoltó

## „Magyar ponyva- és tömlőipar“

Elsinger M. J. és Fiai

:: vezérügynöksége ::

**Strasser Adolf, Pozsony**

Szilágyi Dezső-utca 2. sz.

TELEFON 899. SZÁM.

Pozsony, a postabélyeg kelte.

T. c.

**M**int **Elsinger M. J. és Fiai, Budapest, Bécs és Telfs** hírneves tömlőgyárainak képviselője bátor vagyok a közeli tavaszi időnyre, gyáraink kitűnően ismert gyártmányait a legjobban ajánlani.

Cégem gyártmányai **kitűnő minőség, nyomásellenállhatóság és ismeretes olcsó ár** által tűnnek ki, használatban kitűnően megfelelnek, mit számos elismerő levelekkel is bizonyíthatók.

Hogy **Uraságotat** a fentiekről meggyőződni alkalmat adhassak, árjegyzéket mellékelek és engedek:

100 m-től és felüli megrendelésnél 5% engedményt.

**Kérem, saját érdekében szükség esetén el ne mulasztani** engemet egy próbamegrendeléssel megtisztelni, melynek pontos és gondos kiviteléről **Uraságod** biztosítva lehet és felkérem egyuttal **b. közléseit, valamint megrendeléseit címemre juttatni.**

Mintákkal kívánatra ingyen és bérmentve szolgállok.

Szolgáltatára magamat szívesen ajánlva, maradok

tisztelettel

**Strasser Adolf.**

Fizetési modozatai: átvétel után 5% sconto vagy 6 hónapos cél.

# Nyers-len- és kender-tömlők.

Szövődénk és legrégibb mechanikai tömlőszövőde Osztrák-Magyarországon.  
Gyártmányai hárnevűek és jóság tekintetében felülmulthatatlanok.

Árak méterenként koronaértékben (fillér).

S z á m	3/0	2/0	0	1	2	3	4	5	6	7
Laposan fekvő szélesség kb. m/m . . .	33	38	46	52	58	65	72	78	85	91
Belső átmérő kb. m/m . . . . .	20	24	28	33	37	41	46	49	53	57
Príma (P) kender . . . . . fillér	75	84	90	102	110	120	130	142	150	164
(PN) kender . . . . . „	77	85	92	104	112	124	134	145	154	167
(LT) (kender) . . . . . „	87	97	105	117	125	137	145	157	167	180
Prímíssima (PP) kender . . . . . „	89	100	110	122	130	144	157	170	182	192
Excelsior (E) kender . . . . . „	102	110	120	134	145	157	167	185	205	217
Line (F <sup>2</sup> ) len . . . . . „	—	—	130	147	157	170	190	204	219	237
(F) len . . . . . „	—	—	137	150	167	184	200	217	234	254

Tömlőtekercek hossza kb. 120 mtr., duplatekercs 240 mtr.

## Gummizott tömlők

csersavval beoltva és belül gummizva.

Csakis legjobb lenyomás útján előállított minőségek (varrás nélkül) igen megbízható és tartós.

Árak méterenként koronaértékben (fillér).

Tömlő szám	3/0	2/0	0	1	2	3	4	5	6	7
Belső átmérő m/m	20	23	27	33	35	40	45	48	52	56
Commerz. mín. szűrken vagy piroosan gummizva (kender)	1.95	2.25	2.55	2.95	3.20	3.60	4.25	4.45	4.90	5.—
Para (kender) piroosan gummizva . . . . .	2.40	2.60	3.—	3.50	3.70	4.15	4.90	5.15	5.70	6.—
Köperkendertömlő szűrken gummizva . . . . .	—	—	3.15	3.65	3.85	4.35	5.15	5.40	6.—	6.25
Extra duplaerős Para szűrken gummizva (len) . . . . .	—	—	3.15	3.65	3.85	4.35	5.15	5.40	6.—	—
Amer. dupla-fagyapot tömlők Para szűrken gummizva . . .	—	—	—	—	—	—	6.90	7.30	8.—	8.35

Tömlők másféle átmérőben viszonylagos árban. A gummizott tömlők 10, 15, 20 vagy 30 méter hosszúságban szállítatnak.

ÖTT Somorja